

نمونه سوالات زیست شناسی فصل اول (گفتار دوم تا پایان فصل با پاسخنامه کامل)

منتخب طراحی سوالات استاندارد تبریز

تهیه و تنظیم : استاد شهلا جوانیان

گفتار دوم گستره‌ی حیات

۱- در ارتباط با ویژگی مشترک همه‌ی جانداران به سوالات زیر پاسخ دهید.

(الف) یکی از ویژگی‌های جالب حیات ————— آن است. ۰/۲۵ نمره

(ب) همه‌ی جانداران به حرکت‌های محیطی پاسخ میدهند. ص یا غ ؟ ۰/۲۵ نمره

(ج) با وجود متغیر بودن محیط جانداران، آنها میتوانند وضع درونی پیکر خود را در محدوده‌ی ثابت

نگه دارند. ص یا غ ؟ ۰/۲۵ نمره

(د) معمولاً به جای تعریف حیات، ————— جانداران را بررسی می‌کنیم. ۰/۵ نمره

مولکول‌های زیستی :

۲- در ارتباط با سطوح سازمان یابی حیاط به سوالات زیر پاسخ دهید.

(الف) ————— پایین ترین سطح سازمان یابی حیات است. ۰/۲۵ نمره

(ب) تعریف جمعیت : ۰/۵ نمره

(ج) زیست کرده شامل همه‌ی زیست بوم‌های زمین است. ص یا غ ؟ ۰/۲۵ نمره

۳- سه عنصر حیاتی که در همه‌ی مولکولهای زیستی وجود دارد کدامند ؟ ۰/۷۵ نمره

-۴

۵- ریبوز قند کدام مولکول است ؟ و چند کربن دارد ؟ ۰/۵ نمره

-۶

۶- پلی ساکاریدی مهم در طبیعت است که در گیاهان ساخته میشود و در ————— و ————— کاربرد دارد. ۰/۷۵ نمره

۷- گلیکوژن در ————— و ————— ساخته میشود و در ————— و ————— ذخیره میشود ۱ نمره

۸- گلیسرول درتری گلیسرید‌ها و فسفولیپید‌ها به ترتیب به چه مولکول‌هایی متصل هستند ؟ ۱ نمره

۹- سه عملکرد پروتئین‌ها را نام ببرید؟ ۰/۷۵ نمره

۱۰- نقش آنزیم‌ها چیست؟ ۰/۱۱ نمره

گفتار ۳ یاخته و بافت در بدن انسان

۱۲-در ارتباط با یاخته‌ی جانوری به سوالات زیر پاسخ دهید.

(الف) کدام اندامک‌ها بصورت کیسه‌هستند؟ ۱ نمره

ب) این اندامک کار بسته بندی و ترشح مواد را به عهده دارد. ۰/۲۵ نمره

ج) این اندامک دو غشایی است. ۰/۲۵ نمره

د) این اندامک ساختاری استوانه‌ای و عمود برهم دارد. ۰/۲۵ نمره

۱۱-در ارتباط با هسته به سوالات زیر پاسخ دهید.

(الف) بخش عمده‌ی غشا از این مولکول است؟ ۰/۲۵ نمره

ب) راه ارتباطی مواد بیرون و درون از طریق ----- غشای یاخته است. ۰/۲۵ نمره

ورود مواد به یاخته و خروج از آن

۱۲-نتیجه‌ی نهایی و پایانی انتشار ساده چیست؟ ۱ نمره

۱۳-عامل حرکت مواد در این انتشار چه نیرویی است؟ ۰/۵ نمره

۱۴-چه موادی به راحتی میتوانند با این انتشار رد و بدل شوند؟ ۰/۵ نمره

۱۵-چه زمانی فشار اسمزی بیشتر میشود و نتیجه‌ی این فشار چیست؟ ۱ نمره

۱۶-برای انجام انتقال فعال دو عامل مهم است. این دو عامل کدامند؟ ۰/۵ نمره

سوالات مربوط به بافت‌ها

۱۷-یاخته‌های این بافت بسیار بهم نزدیکند و فاصله‌ی بین یاخته‌ای اندکی دارند. ۰/۲۵ نمره

۱۸-به ترتیب بنویسید که این نوع بافت‌ها در کدام اندام‌ها وجود دارند؟ ۰/۷۵ نمره

----- مکعبی یک لایه ----- سنگفرشی چند لایه ----- استوانه‌ای یک لایه -----

۱۹- ویژگی بافت پیوندی متراکم چیست ؟ ۰/۷۵ نمره

۲۰- ماده‌ی زمینه‌ی کدام بافت میتواند جامد یا نیمه جامد باشد ؟ ۰/۲۵ نمره

۲۱- این بافت بزرگ ترین ذخیره کننده‌ی انرژی در بدن است و نقش ----- و ----- در بدن دارد. ۰/۵ نمره

۲۲- با توجه به شکل کتاب درسی هسته‌ی کدام بافت به گوشه‌ها کشیده شده است ؟ ۰/۲۵ نمره

پاسخ سوال ۱-




الف) یکی از ویژگی‌های جالب حیات، سطوح سازمان یابی آن است.

ب) همه جانداران به محرک‌های محیطی پاسخ می‌دهند؛
مثلاً ساقه گیاهان به سمت نور خم می‌شود.

ج) محیط جانداران همواره در تغییر است؛


اما جاندار می‌تواند وضع درونی پیکر خود را در محدوده ثابتی نگه دارد

د) معمولاً به جای تعریف حیات، ویژگی‌های آن و یا ویژگی‌های جانداران را بررسی می‌کنیم.



پاسخ سوال ۲-

الف) یاخته پایین ترین سطح سازمان یابی حیات است.



ب) افراد یک گونه که در زمان و مکانی خاص زندگی می کنند، یک جمعیت را به وجود می آورند.

ج) زیست کره شامل همه زیست بوم های زمین است.

-۳ پاسخ سوال


کربوهیدرات ها، لیپیدها، پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها ۴ گروه اصلی مولکول های تشکیل دهنده یاخته اند که همگی دارای سه عنصر ساخته شده اند.

O اکسیژن، H هیدروژن، C کربن این مولکول ها از سه عنصر کربن.


-۴ پاسخ سوال

ریبوز یا ریبونوکلئیک اسید یک قند است که این قند در ساختار RNA (یک مولکول تک رشته ای حاوی اطلاعات ژنتیکی که در زیست دوازدهم خواهید خواند) وجود دارد و یک مونوساکارید با پنج کربن است.


نکته: DNA مولکولی دو رشته است حاوی اطلاعات وراثتی و قند آن دئوکسی ریبونکلئیک اسید است و شباهت بسیاری به RNA دارد.



نکته: گلوکز یک قند مونوساکارید است.



از اتصال یک مولکول گلوکز با گالاكتوز
دی ساکارید لاکتوز ساخته میشود.



پاسخ سوال ۵ -

سلولز از پلی ساکاریدهای مهم در طبیعت است.

سلولز ساخته شده در گیاهان در کاغذسازی و تولید انواعی از پارچه ها به کار می رود.

پاسخ سوال ۶ -

گلیکوزن در جانوران و قارچ ها ساخته می شود. **جزء پلی ساکاریدها هستند**.


این پلی ساکارید در کبد و ماهیچه وجود دارد و منبع ذخیره گلوکز در جانوران است.

		Cellulose	Starch		Glycogen
			Amylose	Amylopectin	
Source	Plant		Plant	Plant	Animal
Subunit	β -glucose		α -glucose	α -glucose	α -glucose
Bonds	1-4		1-4	1-4 and 1-6	1-4 and 1-6
Branches	No		No	Yes (~per 20 subunits)	Yes (~per 10 subunits)
Diagram					
Shape					

پاسخ سوال ۷ -

هر تری گلیسرید از یک مولکول گلیسرول و سه اسید چرب تشکیل شده است و مولکول گلیسرول در فسفولیپیدها به دو اسید چرب و یک گروه فسفات متصل می شود.

Lipids- Definition, Structure and Functions, Fatty acids



پاسخ سوال ۸ -


انقباض ماهیچه، (به رشتہ های پروتئینی اکتین و میوزین در تصویر دقت کنید)

انتقال مواد در خون (هموگلوبین)

و کمک به عبور مواد از غشای یاخته

(کanal های پروتئینی) و عملکرد آنزیمی

از کارهای پروتئین هاست.



- پاسخ سوال ۹ -

آنژیم ها مولکول های پروتئینی اند که سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می دهند.

- پاسخ سوال ۱۰ -

الف) ویزیکول یا ریزکیسه ها / لیزوژوم یا کافنده تن / دستگاه گلثی / شبکه اندوپلاسمی



ب) دستگاه گلثی ج) میتوکندری یا راکیزه د) سانتریول

- پاسخ سوال ۱۱ -

الف) غشای یاخته از دو لایه مولکول های فسفولیپید تشکیل شده است که در آن مولکول های پروتئین و کلسترول قرار دارند.

ب) کانال های پروتئینی

ANIMAL CELL ANATOMY



- پاسخ سوال ۱۲ -

نتیجه نهایی انتشار هر ماده، یکسان شدن غلظت آن در محیط است.

- پاسخ سوال ۱۳ -


مولکول ها به دلیل داشتن انرژی جنبشی می توانند منتشر شوند.

- ۱۴ پاسخ سوال

مولکول هایی مانند اکسیژن و کربن دی اکسید با این روش از غشا عبور میکنند.

- ۱۵ پاسخ سوال

هرچه تفاوت تعداد مولکول های آب در واحد حجم، در دو سوی غشا بیشتر باشد، فشار اسمزی بیشتر است و آب سریع تر جایه جا می شود. نتیجه‌ی این فشار توقف کامل اسمز است.



- ۱۶ پاسخ سوال

منظور سوال درون بری (آندوسیتوز) و (اگزوسیتوز) برون رانی است که این فرایندها با تشکیل ریز کیسه‌ها و ATP همراه است.

نکته: اگزوسیتوز یا بیگانه خواری روشی شبیه به اندوسیتوز است که بعضی از سلول‌های ایمنی با این روش عوامل بیماریزا را به دام می‌اندازند. به عبارتی دیگر بیگانه خواری یا فاگوسیتوز به بردن درشت مولکول‌ها به صورت ذره‌ای مایع به داخل یاخته (سلول) و هضم آن‌ها گفته می‌شود. مواد بلعیده شده طی فرایند فاگوسیتوز، در سلول با استفاده از آنزیم‌ها تجزیه می‌گردند.



بیگانه خواری نخستین بار در سال ۱۸۸۲ توصیف شد

و نوعی از اندوسیتوز است که ذرات جامد مانند

باکتری توسط سلول‌های فاگوسیت (مانند ماکروفاز) زیست دهم فصل تنفس اشاره شده و نوتروفیل زیست یا زدهم فصل ایمنی) بلعیده می‌شوند.

پاسخ سوال ۱۷ - بافت پوششی


پاسخ سوال ۱۸ - مکعبی یک لایه نفرون سنگفرشی چند لایه مری استوانه ای یک لایه روده

پاسخ سوال ۱۹ - در بافت پیوندی متراکم میزان رشته های کلاژن از بافت پیوندی سست بیشتر، تعداد یاخته های آن کمتر و ماده زمینه ای آن نیز اندک است؛ بنابراین مقاومت این بافت از بافت پیوندی سست بیشتر است.

پاسخ سوال ۲۰ - بافت پیوندی

پاسخ سوال ۲۱ - بافت چربی بزرگ ترین ذخیره انرژی در بدن است. بافت چربی نقش ضربه گیری دارد و به عنوان عایق حرارتی نیز عمل می کند

پاسخ سوال ۲۲ - بافت چربی



انواع بافت در کتاب درسی زیست دهم :

بافت پوششی سنگفرشی تک لایه در دیواره مویرگ‌های خونی و در سطح خانه‌های ششی (حبابک)

بافت پوششی سنگفرشی چند لایه در دهان و سطح درونی مری و همچنین در پوست


بافت پوششی مکعبی تک لایه نفرون

بافت پوششی استوانه‌ای تک لایه در سطوح درونی روده و معده

بافت پوششی استوانه‌ای مژک دار در سطح داخلی مجاری تنفسی (این سلول‌ها با زنش مژک‌هایشان باعث خروج ذرات خارجی از مجاری تنفسی می‌شوند.)

نکته : مخاط (لایه مخاطی) یاخته‌هایی از بافت پوششی دارد که در بخش‌های مختلف لوله گوارش، کارهای متفاوتی مثل جذب و ترشح را انجام می‌دهند.

نکته : یاخته‌های پوششی سطحی موجود در مخاط معده / یاخته‌های پوششی روده



بافت متراکم در رباط (اتصال دهنده استخوان به استخوان) و زردپی (اتصال دهنده ماهیچه به استخوان) و بخش‌هایی از قلب

بافت سست در زیر بافت پوششی پوست، متصل کننده بافت پوششی به ماهیچه‌های زیرین نکته: با توجه به شکل در بافت پیوندی سست علاوه بر یاخته‌ها، رشته‌ها و ماده زمینه‌ای، رگ خونی نیز وجود دارد.

نکته: رشته‌های کلژن از رشته‌های کشسان قطعه‌تر هستند.

بافت چربی در کف دست و پا

نکته: به علت وجود چربی در یاخته‌های این بافت، هسته آن به حاشیه سلول رانده شده‌است.

خون نوعی بافت پیوندی است. ماده زمینه‌ای آن **مایع** بوده و **پلاسما** نام دارد.

غضروف نوعی بافت پیوندی است. ماده زمینه‌ای آن **نیمه جامد** می‌باشد.

نکته: رشته‌های کشسان آن زیاد بوده و قابلیت انعطاف‌پذیری دارد.

استخوان سخت‌ترین نوع بافت پیوندی است.

نکته: ماده‌ی زمینه‌ای آن شامل رشته‌های کلژن و مواد کلسیم‌دار می‌باشد.



بافت ماهیچه‌ای مخطط در دهان، دیافراگم و اسفنکتر خارجی مخرج

بافت ماهیچه‌ای صاف اسفنکتر داخلی مخرج، مری و معده

نکته: به طور کلی میتوان گفت ماهیچه‌های دیواره لوله گوارش از نوع صاف و غیر ارادی هستند، به جز: دهان و ابتدای حلق و اسفنکتر خارجی مقعد.

نکته: بزرگ شدن ماهیچه‌های اسکلتی و قلبی، حاصل بزرگ شدن سلول‌های آن‌هاست، نه تقسیم سلولی.

بافت ماهیچه ای **قلبی** در قلب

نکته : سلول هاییش یک یا دو هسته ای هستند و بعد از تولد تقسیم نمی شوند

بافت **عصبي** در نورون ها جهت حرکت پیام عصبی از دندانیت به آکسون است.

نکته : علاوه بر نورون ها که یاخته های اصلی این بافت هستند، سلول های دیگری نیز در بافت عصبی وجود

دارند که وظیفه آن ها تغذیه و پشتیبانی از نورون ها می باشد.

درس : استاد شهلا جوانیان

- » کارشناس ارشد زیست فناوری میکروبی
- » دبیر دوره‌ی اول و دوم زیست‌شناسی مدارس تبریز و آموزشگاه‌های تهران
- » آدرس: تبریز و لیعصر فلکه بزرگ آموزشگاه تیک برتر





مرکز مشاوره تحصیلی
علیرضا افشار



راههای ارتباطی مرکز مشاوره

تلگرام



AlirezaAfsharOfficial

اینستاگرام



AlirezaAfsharOriginal

وبسایت



www.AlirezaAfshar.org

رزور مشاوره خصوصی علیرضا افشار

برای رزرو مشاوره خصوصی تک جلسه و ماهانه
به شماره ۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳ در واتس‌اپ پیام دهید

Afshar.xyz

آدرس تمام رسانه‌ها :

